Revista Ciencia Nor@ndina 8(1):48-64 (2025) e-ISSN: 2663-6360, p-ISSN: 2707-9848

Violencia en adultos mayores: revisión sistemática en el contexto global de la última década

Violence in older adults: systematic review in the global context of the last decade

Rosi Gisela Irigoin Vásquez¹*

RESUMEN

La violencia contra el adulto mayor (AM) es el uso intencional de la fuerza física o el poder como amenaza contra uno mismo, una persona, grupo o comunidad. En este sentido, el objetivo fue Identificar la prevalencia y tipos de violencia contra el AM a nivel mundial. Para ello se llevó a cabo una revisión sistemática en Redalyc, PubMed, Google Académico, Alicia, Scielo, SciencieDirect, LILACS, Dialnet y Scopus, empleando operadores booleanos como: "adulto mayor", AND "prevalencia de violencia", OR "tipos de violencia", en total se identificaron 27 registros entre artículos científicos y literatura gris publicados entre el 2014 y 2024. El proceso de revisión se desarrolló bajo los estándares de método PRISMA; la elegibilidad, incluyó valoración de la calidad científica, y la inclusión contempló los criterios de calidad de la evidencia. Se encontraron 3 registros en Redalyc, 15 en PubMed, 2 en Google académico, 3 en Alicia, 14 en Scielo, 1 en SciencieDirect, 5 en LILACS, 2 en Dialnet y 5 en Scopus, se localizaron en total 50 registros electrónicos. Así se evidencia que la prevalencia de violencia hacia los AM a nivel mundial es elevada, con una notable incidencia dentro del contexto familiar y países en vías de desarrollo. La violencia psicológica es la más prevalente, su desarrollo está influenciado por múltiples factores, siendo más significativos la vulnerabilidad, dependencia, género, nivel educativo y socioeconómico y edadismo.

Palabras claves: Abuso sexual, negligencia, prevalencia, violencia física, violencia psicológica

ABSTRACT

Violence against older adults (OA) is the intentional use of physical force or power as a threat

¹ Universidad Nacional Autónoma de Chota (UNACH), Escuela Profesional de Enfermería, Ciudad Universitaria Colpamatara, 06120, Chota, Cajamarca, Perú

^{*}Autor de correspondencia: [Email: 2022021017 @unach.edu.pe]

against oneself, another person, group, or community. In this regard, the objective was to identify the prevalence and types of violence against older adults worldwide. To this end, a systematic review was conducted in Redalyc, PubMed, Google Scholar, Alicia, Scielo, SciencieDirect, LILACS, Dialnet, and Scopus, using Boolean operators such as: 'older adult,' AND 'prevalence of violence,' OR 'types of violence.' A total of 27 records were identified among scientific articles and grey literature published between 2014 and 2024. The review process was carried out under the PRISMA method standards; eligibility included assessment of scientific quality, and inclusion considered the criteria for quality of evidence. Three records were found in Redalyc, 15 in PubMed, 2 in Google Scholar, 3 in Alicia, 14 in Scielo, 1 in SciencieDirect, 5 in LILACS, 2 in Dialnet and 5 in Scopus, for a total of 50 electronic records. This shows that the prevalence of violence against older adults worldwide is high, with a notable incidence within the family context and in developing countries. Psychological violence is the most prevalent, and its development is influenced by multiple factors, the most significant being vulnerability, dependence, gender, educational and socioeconomic level, and ageism.

Keywords: sexual abuse, neglect, prevalence, physical violence, psychological violence, psychological violence.

INTRODUCCIÓN

Adulto mayor (AM) se considera aquella persona con 60 años a más, el cual experimenta cambios físicos y psicosociales. En este sentido, el AM necesita vivir saludablemente, sin embargo, hoy en día la violencia sigue siendo un problema de salud pública a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia como el uso intencional de la fuerza física o poder como amenaza contra una persona o grupo el cual produce daño y privación de sus derechos humanos (OMS, 2024).

Asimismo, reportó que uno de cada seis AM en el mundo sufre violencia, ocasionando graves consecuencias físicas, mentales y sociales. Ante el notable crecimiento de esta población, la violencia se ha convertido en una problemática global que sigue siendo olvidada, a pesar de su impacto devastador en la calidad de vida de este grupo etario.

A nivel mundial, los AM han aumentado en los últimos años. En 1993 la población mundial de 60 años a más eran 525 millones; en el 2000, 616 millones y para el 2025 se estimó más de 1,200 millones (El congreso, 1993). Por otro lado, la (ONU), (2021), reportó 761 millones de AM y estima para el 2050, 1600 millones.

Según el estudio de investigación sobre Negligencia y maltrato en AM de España se constató que el 52,6% de casos de violencia provienen de comunidad (Balea-Fernández *et al.*, 2020). Entre tanto, un 79,7% de abusos se producen intrafamiliar (Silva-Fhon *et al.*, 2015). Del mismo modo, Rodríguez *et al.* (2021), en su investigación reportaron un 80% de violencia intrafamiliar.

A lo largo de la última década, la violencia hacia los AM aún persiste a pesar de la implementación de estrategias como la Ley del AM, centros de ayuda y servicios de protección. Según las estadísticas de las Naciones Unidas (2016) la prevalencia de violencia fue de 10%; según la OMS (2017) el 16%; según una investigación en Brasil, la prevalencia de violencia para el año 2021 aumentó a 50,1% (Pampolim *et al.*, 2021). Del mismo modo Acharya *et al.* (2021), en su estudio realizado en Nepal reportaron 54,5% de violencia (2021a).

En Nepal se reportó que los AM son afectados por violencia financiera (25%), negligencia (23,1%), psicológico (20,6%), físico (6,5%), y sexual (1,9%) (S. R. Acharya et al., 2021a). Asimismo, en Brasil, Rodríguez et al. (2021), demuestran que 16,2% de los AM presentan violencia, entre ellos psicológico (13,6%), económico (4,8%), físico (3,2%), negligencia (2,3%) y sexual (0,5%) (2023, p. 565). Del mismo modo, (Aleissa et al., 2024b) mencionaron que los tipos de violencia que afectan al AM en Arabia Saudita es físico 44,5%, y abandono 34,4%.

La violencia contra los AM es un fenómeno

creciente afectando millones de personas en todo el mundo, caracterizada por acciones repetidas que causan sufrimiento. Los factores que contribuyen al maltrato destacan la vulnerabilidad, trastornos crónicos, aislamiento y discapacidad (Kaplan, 2023). Asimismo, la OMS (2022) indica que los factores individuales son la dependencia funcional, afecciones físicas y psicológicas, deterioro cognitivo y escasez de ingresos económicos; factores por parte agresor destacan enfermedades mentales, abuso de sustancias y economía baja; en las relaciones interpersonales son el tipo de familia y estado civil; factores sociales el edadismo y normas culturales. Ante el aumento mundial de AM y la prevalencia de la violencia, es necesario conocer los tipos de violencia que más afectan, con la finalidad de mejorar políticas de salud que protejan sus derechos; por tal motivo, este artículo busca responder ¿Cuáles son los tipos de violencia contra el AM que más prevalecen a nivel mundial? Para ello, se consideró investigaciones cuantitativas que se han realizado en el ámbito intra y extrafamiliar con poblaciones mayores a 60 años.

En ese contexto, el objetivo de esta revisión fue identificar la prevalencia y tipos de violencia contra el AM a nivel mundial entre los últimos 10 años.

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación se realizó a partir

de una búsqueda de literatura, en idiomas

español, inglés y portugués, sobre la prevalencia de violencia al AM a nivel mundial. Se usó el método de búsqueda por palabras clave: "adulto mayor", "prevalencia de violencia", "tipos de violencia; "older adult", "prevalence of violence", "types of violence", con los conectores, AND, OR. Se utilizaron las bases de datos: Redalyc, PubMed, Google Académico, Alicia, Scielo, Sciencie Direct, LILACS, Dialnet y Scopus. Se tuvieron en cuenta como criterios de inclusión: Periodo de publicación, estudios realizados entre el 2014 y el 2024 (10 años de anterioridad), investigaciones de tipo cuantitativo con una muestra mayor a 20 en el contexto mundial y como criterios de exclusión: duplicados, título no relevante, resultados no relevante, no cumple con el objetivo, cualitativos estudios У resúmenes. Obteniendo un total de 50 artículos científicos y 21 documentos de interés. Se utilizó el software Zotero para la organización de los artículos científicos teniendo en cuenta la base de datos.

Después de realizar la sistematización de la información se eliminaron 6 artículos repetidos identificados por la base de datos y quedaron un total de 44, de esta cifra se excluyeron 3 por ser documentos que no presentan un título relevante, del mismo modo se excluyeron 5 porque no aportan datos relacionados al objetivo, sino que trataban sobre riesgo de violencia, características del violentado, factores de violencia el adulto en mayor; seguidamente se eliminaron 5 artículos con enfoque cualitativo y 3 resúmenes. Una vez terminada la revisión, se consideró importante incluir 21 artículos dentro de las citas de esta revisión por tratar directamente con el tema de esta investigación y presentar información

importante sobre la prevalencia y tipos de violencia al AM. El estudio se desarrolló según los estándares PRISMA, para ejecutar e informar la búsqueda bibliográfica y electrónica de una revisión sistemática, e incluyó cuatro momentos (Figura 1).




Figura 1. Proceso de selección de los estudios de violencia en el adulto mayor a nivel mundial en la última década.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la Cuadro 1 se presentan los principales estudios que abordan la prevalencia y en el Cuadro 2 los tipos de violencia en el AM.

Cuadro 1. Estudios que abordan la prevalencia de violencia en el adulto mayor.

| Autor(es) | Título | País | Año | Tipo de estudio | Principales contribuciones del estudio |
|--|---|----------|------|---|---|
| Torres-Castro Claudia Szlejf, Lorena Parra- Rodríguez, Oscar Rosas- Carrasco | Asociación entre fragilidad y maltrato a personas mayores en comunidades de la Ciudad de México. | México | 2018 | Estudio transversal | La prevalencia de violencia total en los AM fue del 35,7%. |
| Pabon-Poches Daysy Katherine | Riesgo de maltrato en personas adultas mayores: validación de contenido de una escala. | Colombia | 2019 | Tipo instrumental | La prevalencia de violencia a las personas mayores fue 66,7%. |
| Melike Yalcin Gursoy, Fatih Kara | Prevalencia de la violencia contra los adultos mayores y factores asociados en Çanakkale, Turquía: un estudio transversal | Turquía | 2019 | Estudio trasversal | La prevalencia de violencia fue del 28,5%. |
| Cursio, Carmen Lucia, Payan-Villamizar Claudia, Jimenez Abelardo yç, Gomez, Fernando | Maltrato en adultos mayores colombianos y su asociación con condiciones socioeconómicas y funcionalidad. | Colombia | 2019 | Estudio descriptiva y transversal | El 15,1% de las AM refirió haber sufrido algún tipo de maltrato. |
| Maite Catalina Agudelo- Cifuentes, Doris Cardona Arango, Angela Segura Cardona, Alejandra Segura Cardona, Diana Muñoz Rodríguez,Diego Alveiro Restrepo-Ochoa | y familiares asociadas al maltrato al adulto | Colombia | 2019 | Estudio transversal | La prevalencia de maltrato al adulto mayor en la ciudad de Pasto para el año 2016 fue de 13,0%. |

| Autor(es) | Título | País | Año | Tipo de estudio | Principales contribuciones del estudio |
|--|--|--------------------|------|--|---|
| Raudah M. Yunus, Noran N Hairi, Choo Wan Yuen, Rajini Sooryanarayana, Farizah Hairi, Norliana Ismail, Tey Nai Peng, Zainudin M. Ali, Sharifah N. Ahmad, Inayah A Razak, Sajaratulsisah, Othman Devi Peramalah, Su Majestad Fadzilah Mydin, Awang Bulgiba | ¿El maltrato en la vejez empeora la calidad del sueño? Un estudio de cohorte prospectivo de dos años entre adultos mayores rurales. | Malasia | 2019 | Estudio de cohorte prospectivo | La prevalencia del maltrato a personas mayores fue del 8,1%. |
| Gracielle Pampolim, Franciele Marabotti Costa Leite | Análisis de la violencia de repetición hacia el adulto mayor en un estado brasileño. | Brasil | 2021 | Estudio transversal | La prevalencia de violencia de repetición fue de 50,1%. |
| Acharya Shiva Raj, BK Suman, Sandip Phari, Yong Chul Shin, Luna Deog Hwan | Prevalencia del abuso entre la población de edad avanzada de Syangja, Nepal. | Nepal | 2021 | Analítico cuantitativo transversal | La prevalencia del maltrato a personas mayores fue del 54,5%. |
| María Fernanda Vinueza- Veloza, Yalexis Nuñez- Riveroa, María de los Ángeles Leyva-Monteroa, Izaida Lis Montero-Lópeza, Carlota Mónica Mera- Segovia | Determinantes sociodemográficos de violencia en adultos mayores ecuatorianos. | Ecuador | 2021 | Estudio transversal | La prevalencia de maltrato al adulto mayor fue 21,3%. |
| Pradnya Chandanshive, Sonu H. Subba, Swayam Pragyan Parida, Señor Mishra | Patrones de prevalencia y factores asociados al maltrato a personas mayores en un barrio marginal urbano del este de la India. | India | 2022 | Estudio transversal | La prevalencia de violencia fue (19,4%). |
| Letizia María Atim, Mark Mohan Kaggwa, Mohammed A Mamum, Moisés Kule, Samuel Maling | rural: un estudio transversal de personas | Uganda (África) | 2023 | Estudio transversal | El estudio identificó que la prevalencia del maltrato a los ancianos fue del 89,0%. |

| Autor(es) | Título | País | Año | Tipo de estudio | Principales contribuciones del estudio |
|---|--|--------|------|------------------------|--|
| Giraldo-Rodriguez, Liliana, Pavon-Leon, Patricia | Maltrato de personas mayores con multimorbilidad y su relación con la calidad de vida. | México | 2023 | Estudio transversal | La prevalencia del maltrato de personas mayores fue 16,2 % |

Cuadro 2. Estudios que abordan los tipos de violencia en el adulto mayor.

| Autor(es) | Título | País | Año | Tipo de estudio | Principales contribuciones del estudio |
|---|--|----------|------|------------------------------------|---|
| María Dolores Rodríguez Calvo, Coralia Gómez Mendoza, Tamara Guevara de León | Violencia intrafamiliar en el adulto mayor. | Cuba | 2018 | Descriptivo | El porcentaje de violencia que más prevaleció es la psicológica (95,9%), seguida de la física (55,4%), luego la negligencia (48,1%), y financiero (37,6%). |
| Gabriela Cruz Noronha Silva, Vanessa Lourenco Almeida, Tábatta Renata Pereira de Brito, Monica La-Salette da Costa Godnho, Denismar, Alves Nogueira, Lucélia Terra Chini | Violencia contra las personas mayores: un análisis documental. | Brasil | 2018 | Cuantitativo | El tipo de violencia destacó la negligencia (34,80%), seguida de la violencia psicológica (16,12%) y la violencia financiera (8,79%). |
| Pabon-Poches Daysy Katherine | Riesgo de maltrato en personas adultas mayores: validación de contenido de una escala. | Colombia | 2019 | Estudio de tipo instrumental | El tipo de violencia que más prevalece es la psicológica (29,2%) y (29,2%) reportaron sufrir más de un tipo violencia como violencia psicológica, físico y negligencia. |

| Autor(es) | Título | País | Año | Tipo de estudio | Principales contribuciones del estudio |
|--|---|----------|------|---|--|
| Melike Yalcin Gursoy, Fatih Kara | Prevalencia de la violencia contra los adultos mayores y factores asociados en Çanakkale, Turquía. | Turquía | 2019 | Estudio transversal | El tipo de violencia que se reportó es la psicológica (23,5%), seguida de la económica con (12,2%), luego la física con (4,1%) y el (2,5%) habían sido objeto de abuso sexual. |
| Cursio Carmen-Lucia, Payan- Villamizar Claudia, Jimenez Abelardo, Gomez Fernando | Maltrato en adultos mayores colombianos y su asociación con condiciones socioeconómicas y funcionalidad. | Colombia | 2019 | Estudio transversal y descriptivo | La mayor proporción de maltrato fue psicológico (13.1%), seguido de negligencia (8.5%), maltrato físico (2.0%), económico (1.3%) y sexual (0.2%). |
| Maite Agudelo-Cifuentes, Doris Cardona Arango, Angela Segura Cardona, Alejandra Segura Cardona, Diana Muñoz Rodríguez, Diego Restrepo-Ochoa. | Características sociales y familiares asociadas al maltrato al adulto mayor de Pasto, Colombia 2016. | Colombia | 2019 | Estudio transversal | El tipo de violencia más frecuente fue psicológico con (4,7%), seguido de negligencia con (1,2%), económico con (0,8%) y físico con (0,8%). |
| Maite Catalina Agudelo- Cifuentes, Doris Cardona, Angela Segura, Diego Restrepo-Ochoa, Diana Muñoz Rodríguez, Alejandra Segura, Daniel Jaramillo | integridad física de personas mayores: prevalencia del maltrato | Colombia | 2020 | Estudio observacional | El tipo de violencia que se reportó fue la física en un (4.1%). |

| Autor(es) | Título | País | Año | Tipo de estudio | Principales contribuciones del estudio |
|---|---|-----------|------|---|---|
| Alfonso Romero Maritza, Ribot Reyes Victoria de la Caridad, Luis Gonzales Isabel Pilar, Robert Vicet Juan Guarberto | Maltrato financiero a los adultos mayores. Policlínico "Carlos Manuel Portuondo", La Habana. | La Habana | 2021 | Estudio descriptivo transversal | Se reportó violencia financiera en (53,5%). |
| Acharya Shiva Raj, BK Suman, Sandip Phari, Yong Chul Shin Luna Deog Hwan. | Prevalencia del abuso entre la población de edad avanzada de Syangja, Nepal. | Nepal | 2021 | Estudio analítico cuantitativo transversal | El tipo de violencia que más se reportó fue la negligencia (23,1%), el maltrato psicológico (20,6%), el maltrato físico (6,5%), el maltrato financiero (2,4%) y el abuso sexual (1,9%). |
| María Vinueza-Veloza, Yalexis Nuñez-Riveroa, María Leyva-Monteroa, Izaida Montero-Lópeza, Mónica Mera-Segovia | Determinantes sociodemográficos de violencia en adultos mayores ecuatorianos. | Ecuador | 2021 | Estudio de corte transversal | El tipo de violencia que más afecta a la población adulta mayor es la psicológica (28,2%), seguida de la negligencia (14,7%), económico (12,5%), física (8,3%) y sexual (5,3%). |
| Pradnya Chandanshive, Sonu H. Subba, Swayam Pragyan Parida, Señor Mishra | Patrones de prevalencia y factores asociados al maltrato a personas mayores en un barrio marginal urbano del este de la India. | India | 2022 | Estudio transversal | El tipo de violencia que sobresalió es el emocional (11.1%), seguida de la verbal (6.9%), financiera (4,2%) y la física de (3.3%). |

| Autor(es) | Título | País | Año | Tipo de estudio | Principales contribuciones del estudio |
|--|---|-----------|------|--|--|
| Yanee Choksomngam, Terdsak Petrungjarern, Pakpoom Bootak, Tinakon Wongpakaran, Peerasak Lerttrakarnnon | Prevalencia del maltrato a ancianos y su asociación con la fragilidad en pacientes ancianos en el departamento ambulatorio de un hospital de atención terciaria en el norte de Tailandia. | Tailandia | 2022 | Estudio transversal | El tipo de violencia que se reportó en la población AM fue la psicológica con (15,7%). |
| | Caracterización de la violencia intrafamiliar contra el adulto mayor en un área de salud. | Ecuador | 2022 | Estudio descriptivo de tipo transversal | El abandono y negligencia fue el tipo de violencia más alta (57,7%), seguida de la psicológica (27,2%), luego la financiera (7,9%), violencia física (6,1%) y sexual (1,1%). |
| Giraldo-Rodriguez Liliana, Pavon-Leon Patricia | Maltrato de personas mayores con multimorbilidad y su relación con la calidad de vida. | México | 2023 | Estudio transversal | Los tipos de violencia que se reportaron fue el psicológico (13,6%), económico (4,8%), físico (3,2%), negligencia (2,3%) y abuso sexual (0,5%). |
| Vinicius Mendes da Fonseca Lima, Luciane Stochero, Catarina Machado Azeredo, Claudia Leite de Moraes, Maria Helena Hasselmann | de notificación de violencia contra las | Brasil | 2023 | Estudio descriptivo | El tipo de violencia con mayor porcentaje fue la física con (48%), psicológica (22,2%) y autolesiones (21,4%). |

| Autor(es) | Título | País | Año | Tipo de estudio | Principales contribuciones del estudio |
|---|---|-------------------|------|---|---|
| Letizia María Atim, Mark Mohan Kaggwa, Mohammed A Mamum, Moisés Kule, Samuel Maling | Uganda rural: un | África | 2023 | Estudio transversal | La negligencia fue el tipo más común de maltrato a los ancianos (86%), seguido del abuso emocional (49%), el abuso financiero (46,8%), el maltrato físico (25%) y el abuso sexual (6,8%). |
| Majid Aleissa, Raghib Abusaris Meshal, Alaqeel Ranem Mylani, Hashim H. Balubaid, Zainab Alnjeidi | Determinación de patrones y tipos de violencia contra las personas mayores en el Reino de Arabia Saudita. | Arabia Saudita | 2024 | Estudio observacional transversal | La violencia física fue el tipo que más prevalece (44,5%), seguido del abandono (34,4%). |

La violencia hacia los AM es una problemática de salud pública que afecta a nivel mundial, según la revisión sistemática demuestra un incremento significativo en la prevalencia de la violencia hacia los AM durante los últimos 10 años, siendo la violencia psicológica, negligencia, física, económica y financiera los tipos de violencia que más se evidencian, los cuales afectan la salud mental y física del AM; conllevando a adquirir enfermedades y mala calidad de vida.

La violencia en los AM, a nivel mundial evidencia un alto porcentaje, siendo África el país en la cual más prevalece (89, 0%) (Atim et al., 2023a), seguido de Colombia (66,7%), donde no solo existe una alta prevalencia de violencia sino también abandono de ancianos,

siendo los familiares principales agresores

(Pabón-Poches, 2019a).

Los estudios realizados en América demuestran una prevalencia relativamente significativa de violencia en el AM. A nivel de América del Norte como en México, la prevalencia es del 33, 7% (Torres- Castro et al., (2018); del mismo modo Giraldo-Rodríguez et al. (2021), demostró 16, 2 % (2023a). Con respecto a América del Sur, en Colombia, tres estudios muestran que la violencia hacia al AM tienen una incidencia alta, siendo la más significativa 66, 7 % (Pabón- Poches, 2019a). En Ecuador, la prevalencia es del 21, 3% (Vinueza- Veloz et al., 2020a). En Brasil, la violencia general representó un 50, 1% (Pampolim et al., 2021). En Asia, la prevalencia de violencia en el AM, el promedio aproximado es de 27, 3%. En India, la violencia al AM predomina un 19, 4% (Chandanshive et al., 2022a). En Nepal, aproximadamente 54,5% de los AM son principalmente víctimas de violencia por negligencia (Acharya *et al.*, 2021b). Sin embargo, en Malasia, la violencia es un 8,1% (Yunus *et al.*, 2017).

En Europa, específicamente en una ciudad del oeste de Turquía 28, 5% de los AM son víctimas de violencia (Gürsoy *et al.*, 2020). En cambio, en África 89, 0% de los AM son violentados, evidenciando que el desarrollo económico y social de un país no garantiza la erradicación de la violencia (Atim *et al.*, 2023b).

En la tabla 2 se evidencian estudios que abordan los tipos de violencia hacia el AM; psicológica, física, negligencia, económica, financiera, verbal, abandono y sexual.

Los estudios revisados de América Latina evidencian la prevalencia de los tipos de violencia en varios países. En Brasil, 2 estudios muestran que la violencia física tiene una incidencia mayor al 45%, siendo la mayor con 49,2%, (Ranzani et al., 2023). En cambio, en Colombia el tipo de violencia que más predomina es el psicológico con 29,2%, este tipo de violencia es dada por el cónyuge y familiares (Pabón-Poches, 2019b); seguido de Ecuador con 2 estudios donde la violencia psicológica es la más frecuente en más de 25% de los AM, siendo la mayor con 28,2% (Vinueza- Veloz et al., 2020b).

En Centroamérica, la violencia psicológica y la financiera son los tipos más comunes. En Cuba, aproximadamente el 95,9% sufre violencia psicológica, generada por sus propios familiares (Calvo *et al.*, 2018), a diferencia de México con un 13,6% (Giraldo-Rodríguez, 2023). Sin embargo, otro estudio en La Habana, el tipo que más

afecta es la financiera en un 53,3% (Alfonso et al., 2021).

En Europa se observa resultados similares al de América en cuanto a la violencia psicológica y económica que son las más comunes. En Turquía aproximadamente el 23,5% sufre violencia psicológica seguida de la económica con 12,2% (Gürsoy *et al.*, 2020a).

En Asia se evidencia la violencia física, negligencia y psicológica. En Reino de Arabia Saudita, el abuso físico fue el tipo más común con 44,5% (Aleissa et al., 2024a). A diferencia de Nepal el tipo de violencia que más prevalece es la negligencia con 23,1% (Acharya et al., 2021). No obstante, en la India el tipo más común de abuso fue el psicológico con 11,1% (Chandanshive et al., 2022b). Sin embargo, en África la negligencia es altamente prevalente con 86.6%, seguida de la psicológica con 49% (Atim et al., 2023a).

El tipo de violencia que más prevalece a nivel mundial en personas mayores es la psicológica, seguido de negligencia, física, financiera, abandono, económica, sexual y verbal respectivamente. La gran prevalencia de maltrato psicológico en AM puede estar influenciada por una variedad de factores que contribuyen al maltrato contra este grupo etario; destacan la vulnerabilidad, crónicos, aislamiento trastornos discapacidad física y mental (Kaplan, 2023). Los estudios revisados de América Latina muestran una prevalencia relativamente significativa de maltrato psicológico en algunos países. En Colombia, tres estudios muestran que este tipo de violencia hacia el AM es la que más prevalece, siendo la

mayor con 29, 2% (Pabón-Poches, 2019c); seguido de Ecuador, con dos estudios que evidencian que más del 25% de la población AM ha sufrido este tipo de maltrato (Vinueza-Veloz *et al.*, 2020c).

En Centroamérica, el maltrato psicológico es el tipo más común. En Cuba, un estudio muestra que el maltrato psicológico tiene una incidencia de 95,9% (Calvo *et al.*, 2018). A diferencia de México con 13,6% (Giraldo-Rodríguez *et al.*, 2023). Este maltrato se manifiesta a través de

agresiones verbales o gestuales, cuyo objetivo es atemorizar, humillar, restringir la libertad o aislar al adulto mayor de su entorno social.

En Europa, se observan resultados similares a los de América Latina en cuanto a la incidencia de este tipo de maltrato. En Turquía, el 23,5% de los AM sufrió violencia psicológica (Gürsoy et al., 2020b). Del mismo modo, en Asia, estudios muestran tasas considerables; en países como Tailandia, donde 15, 7% de los AM sufrió este tipo de maltrato (Choksomngam et al., 2023), seguido de India con 11,1% (Chandanshive et al., 2022c).

El aumento del maltrato psicológico en estos países se relaciona con los factores como la vulnerabilidad, la dependencia, ser mujer, tener bajo nivel de educación, bajo nivel socioeconómico, malos tratos entre miembros de la familia. Asimismo, se destacan estereotipos negativos sobre la vejez, este último dato explica el aumento de la vulnerabilidad al maltrato psicológico en el AM (Pabón- Poches, 2019c).

CONCLUSIONES

Se evidencia que la prevalencia de violencia hacia los adultos mayores a nivel mundial es elevada, con una destacada prevalencia dentro del contexto familiar y en países en vías de desarrollo. Estos resultados destacan la necesidad de implementar estrategias efectivas para reducir la violencia y proteger a los adultos mayores, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y garantizar su bienestar.

La violencia contra el AM se manifiesta de diversas formas, el maltrato psicológico, negligencia, física, financiera, abandono, económica, abuso sexual y verbal respectivamente. Siendo el primero el más prevalente a nivel mundial. Su desarrollo está influenciado por múltiples factores, siendo más significativos la vulnerabilidad, dependencia, género, nivel educativo y socioeconómico y edadismo. En tal sentido, es crucial implementar estrategias que contribuyan a erradicar estos tipos de violencia.

Financiamiento

Este estudio no contó con apoyo financiero ni patrocinio por parte de ninguna institución o entidad.

Conflicto de intereses

Los autores declaran que no existen conflictos de interés relacionados con el contenido de este artículo científico.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Acharya, S, Suman, B, Pahari, S, Shin, C., & Moon, D (2021a). Prevalence of abuse among the elderly population of Syangja, Nepal. *BMC Public*

- Health, 21(1), 1-9. https://doi.org/10.1186/s12889-021-11417-0
- Aleissa, M., Abusaris, R., Alaqeel, M., Mylani, R., Balubaid, H., Alnjeidi, Z., Alhowaish, N., & ALmanea, T. (2024a). Determining patterns and types of violence against the elderly in the Kingdom of Saudi Arabia. *Journal of Elder Abuse & Neglect*, 36(3), 251-264. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38362666/
- Alfonso, M., Ribot Reyes, V. de la C., Luis Gonzálvez, I. P., Robert Vicet, J. G., Alfonso Romero, M., Ribot Reyes, V. de la C., Luis Gonzálvez, I. P., & Robert Vicet,
- J. G. (2021). Maltrato financiero a los adultos mayores. Policlínico "Carlos Manuel Portuondo", La Habana. Revista Habanera de Ciencias Médicas, 20(1), 1-18. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1729-519X2021000100016&lng=es&nrm=iso&tlng=es
- Atim, L., Kaggwa, M., Mamum, M., Kule, M., Ashaba, S., & Maling, S. (2023a). Factors associated with elder abuse and neglect in rural Uganda: A cross-sectional study of community older adults attending an outpatient clinic. *PloS One*, *18*(2), e0280826.
- Atim, L., Kaggwa, M., Mamum, M., Kule, M., Ashaba, S., & Maling, S. (2023b). Factors associated with elder abuse and neglect in rural Uganda: A cross-sectional study of community older adults attending an outpatient clinic. *PloS One*, *18*(2), 5-20.

- https://doi.org/10.1371/journal.p one.0280826
- Balea-Fernández, F, Gonzáles-Medina, S., & Alonso-Ramírez, J. (2020).Negligencia y maltrato en mayores. INFAD Revista de Psicología. International Journal of Developmental and Educational Psychology., 7(1), 235-246. https://www.redalyc.org/journal/3498/3 49863388024/html/
- Calvo, M., Mendoza, C., León, T. de, Llopis, A. A., Duran, Y., & Álvarez, P. R. (2018). Violencia intrafamiliar en el adulto mayor. *Revista Archivo Médico de Camagüey*, *22*(2), 204-213. https://www.redalyc.org/journal/2111/211159713010/Chandanshive.
- Subba, S. H., Parida, P. & Mishra, S. (2022a). Patrones de prevalencia y factores asociados al maltrato a personas mayores en un barrio marginal urbano del este de la India. *BMC Geriatrics*, 22(1), 317. https://doi.org/10.1186/s12877-022-02986-9.
- Choksomngam, Y., Petrungjarern, T., Ketkit, Boontak, P., P., Panya, R., Wongpakaran, T., Wongpakaran, N., & Lerttrakarnnon, P. (2023). The Prevalence of Elder Abuse and its Association with Frailty in Elderly at the Outpatient Patients Department of a Super-Tertiary Care Hospital in Northern Thailand. Medicina (Kaunas, Lithuania), 59(9), 1644.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.go v/37763763/
- El congreso. (1993). *Población adulta mayor*.

 1. https://www2.congreso.gob.pe/

- sicr/tradocestproc/clproley2001. nsf/pley/94DB1DAB6B5C8CC0 5256D25005CFA39?opendocu ment#:~:text=Al%20respecto% 2C%20cabe%20se%C3%B1alar%20q ue,2025%20m%C3%A1s%20de%201 %2C200%20millones
- Giraldo-Rodríguez, L., & Pavón-León, P. (2023a). Maltrato de personas mayores con multimorbilidad y su relación con la calidad de vida. *Horizonte sanitario*, 22(3), 561-572. https://doi.org/10.19136/hs.a22 n3.5634
- Gürsoy, M., & Kara, F. (2020). Prevalence of violence against older adults and associated factors in Çanakkale, Turkey: A cross-sectional study. *Geriatrics & Gerontology International*, 20(1), 66-71. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31820552/
- Kaplan D. (2023). Introducción al maltrato a personas mayores— Salud de las personas de edad avanzada— Manual MSD versión para público general, https://www.msdmanuals.com/ es/hogar/salud-de-las-personas-de-edad-avanzada/maltrato-apersonas-mayores/introducci%C3%B3n-almaltrato-a-personas-mayores
- Ministerio de Salud. (2024). Violencia contra los adultos mayores. https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/972499-uno-decada-seis-adultos-mayores-en-elmundo-sufre-malos-tratos-porparte-de-su-familia-y-cuidadores Naciones Unidas, U. (2016). Ban Ki-

- moon pide actuar contra la violencia que sufre el 10% de las personas mayores. United Nations; United Nations.
- https://www.un.org/es/desa/eld erabuse-awareness-2016
- Organización de las Naciones Unidas. (2023, enero 12). *Población que envejece*. https://news.un.org/es/story/20 23/01/1517857
- Organización Mundial de la Salud. (2017).

 Aumenta el maltrato a las personas
 de edad: Según la OMS, afecta a uno
 de cada seis ancianos.
 https://www.who.int/es/news/it
 em/14-06-2017-abuse-of-olderpeople-on-the-rise-1-in-6- affected
- Organización Mundial de la Salud. (2022).

 Maltrato de las personas mayores.

 https://www.who.int/es/newsroom/fact-sheets/detail/abuse- ofolder-people
- Organización Mundial de la Salud. (2024, noviembre 14). *Prevención de la violencia*.https://www.paho.org/es/temas/prevencion-violencia
- Pabón-Poches, D. (2019a). Riesgo de maltrato en personas adultas mayores: Validación de contenido de una escala. *Psicogente*, *22*(41), 6-32. https://doi.org/10.17081/psico.22.41.3299.
- Pampolim, G., & Leite, F. M. C. (2021). Análisis de la violencia de repetición hacia el adulto mayor en un estado brasileño. *Aquichan*, *21*(1), 2. https://doi.org/10.5294/aqui.20 21.21.1.8
- Ranzani, C. de M., Silva, S., Hino, P.,

Taminato, M., Okuno, M., & Fernandes, H. (2023). Profile and characteristics of violence against older adults during the

COVID-19 pandemic. Revista
Latinoamericana de Enfermagem,
31(1), 2-15.
https://www.scielo.br/j/rlae/a/S
BPfW5gCs4pmjLsVt4PfR5Q/?la ng=en

Rodríguez, R., Chiaravalloti-Neto, F., Fhon, J., & Bolina, A. (2021). Spatial analysis of elder abuse in a Brazilian municipality. *Revista Brasileira de Enfermagem*, 74, 1-7. https://doi.org/10.1590/0034-7167-2019-0141

Silva-Fhon, J., Río-Suarez, A., Motta-Herrera, S., Fabricio-Wehbe, S., & Partezani-Rodrigues, R. A. (2015). Violencia intrafamiliar en el adulto mayor que vive en el distrito de Breña, Perú. *Revista de la Facultad de Medicina*, 63(3), 367-375.https://www.redalyc.org/articul o.oa?id=576363525004

Torres-Castro, S., Szlejf, C., Parra-Rodríguez, L., & Rosas- Carrasco, O. (2018). Association Between Frailty and Elder Abuse in Community-Dwelling Older Adults in Mexico City. *Journal of the American Geriatrics Society*, 66(9), 1773-1778. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30094814/

Vinueza-Veloz, M., Nuñez-Rivero, Y., Leyva-Montero, M. de los Á., Montero-López, I. L., & Mera- Segovia, C. M. (2020a). Determinantes sociodemográficos de violencia en adultos mayores ecuatorianos. Revista Española de Geriatría y Gerontología, 56(1), 41-46. https://doi.org/10.1016/j.regg.20 20.06.003

Yunus, R., Wazid, S., Hairi, N., Choo, W., Hairi, F., Sooryanarayana, R., Ahmad, S., Razak, I., Peramalah, D., Aziz, S., Mohamad, Z., Mohamad, R., Ali, Z., & Bulgiba, A. (2017). Association between elder abuse and poor sleep: A cross- sectional study among rural older Malaysians. *PloS One,12*(7), e0180222.https://pubmed.ncbi.nlm.n ih.go v/28686603/.

Contribución de autoría

Concepción y elaboración del manuscrito: Rosi Gisela Irigoin Vásquez.

Recibido: 3-06-2025 Aceptado: 7-08-2025 Publicado:8-08-2025